### PHONE APPLI PEOPLE Okta SAML認証の設定

2021年10月

### PHONE APPLI



- 1. SSO設定の流れ
- 2. 【Okta】SAML認証アプリ作成
- 3. 【Okta】SAML認証アプリ ユーザ割り当て
- 4. 【Okta】SAML設定値のコピー、公開鍵証明書のダウンロード
- 5. 【PHONE APPLI PEOPLE】SAML設定

#### 1. SSO設定の流れ

OktaとのSSOに必要な流れは以下の通りとなります。本書では3.4.の手順を記載しています。



# Okta SAML認証アプリ作成

### 2. 【Okta】SAML認証アプリ作成

- ① 管理画面の「Applications」をクリックします。
- ② 「Browse App Catalog」をクリックします。

okta		Q Search				?	
Dashboard	~						
Directory	~	Application	S				
Applications	^	Developer Edit	ion pro	vides a liı	mited number of apps.		
Applications (1)		Deactivate unused apps or	check out ou	ur plans page. Co	ontact us to find a plan that is right for your organization.		
Self Service		Create App Integration	Browse A	App Catalog	Assign Users to App More 🔻		
Security	~			2			
Workflow	~	Q Search		Č			
Reports	~	STATUS		<b>O</b>	Okta Admin Console		
Settings	~	ACTIVE	2				
		INACTIVE	0	3	Okta Browser Plugin		
					Okta Dashboard		

### 2. 【Okta】 SAML認証アプリ作成

③「Search...」で検索し、「PHONE APPLI PEOPLE」を選択します。④「Add」をクリックします。



OK12 Cell (US)

Status site Download Okta Plugin Feedback

### 2. 【Okta】 SAML認証アプリ作成

⑤【Domain】に【acme.example.com】部分を入力してください。⑥【Done】をクリックし、アプリを作成します。

1 General Settings	
eneral Settings · R	lequired
Application label	PHONE APPLI PEOPLE
	This label displays under the app on your home page
Domain	
	5 Enter your Domain. For example, if you log into
	https://acme.example.com, enter: acme.example.com
Application Visibility	Do not display application icon to users
	Do not display application icon in the Okta Mobile App

<u>https://acme.example.com(お客様環境URL)</u>

<acme.example.com>はご利用されている「PHONE APPLI PEOPLE」のお客様環境URLに読み替えてください。

(例) お客様環境URLが https://XX.phoneappli.net の場合 「acme.example.com」の設定値として以下を登録します。 設定値:XX.phoneappli.net

### Okta SAML認証アプリューザ割り当て

### 3. 【Okta】 SAML認証アプリ ユーザ割り当て

- ①「Assignments」タブをクリックします。
- ②「Assign」をクリックし「Assign to People」を選択してください。
- ③ 該当するユーザの「Assign」をクリックし、アプリにユーザを割り当ててください。
- ※Groupsにユーザをまとめて登録している場合は、「Assign to Groups」を指定してください。

PHONE APPLI PEOPLE	PEOPLE PHONE APPLI PEOPLE		Assign PHONE APPLI PEOPLE to People	×
General Sign On	Mobile Import Assignments		Q Search	
2 Assign T C	onvert assignments		Name and Annual Control of Contro	Assign
F Assign to People	Туре			Assign
Groups	01101110 01101111 0111100 01101000 0110101 011011			Assign

## Okta SAML設定確認、 公開鍵証明書のダウンロード

#### 4. 【Okta】 SAML設定値のコピー、公開鍵証明書のダウンロード

①「Sign On」タブをクリックして移動し、②「View Setup instructions」をクリックします。

- ③ 【SSO End point URL】の値をコピーします。※PHONE APPLI PEOPLEの【SSOエンドポイントURL】に登録します。
- ④ 【IDP Entity ID】の値をコピーします。※PHONE APPLI PEOPLEの【IDPエンティティID】に登録します。
- ⑤【SP Entity ID】の値をコピーします。※ PHONE APPLI PEOPLEの【SPエンティティID】に登録します。
- ⑥【IdP Public Key Certificate】のURLをクリックし、公開鍵証明書をダウンロードします。

HINE APPLI PEOPLE	Configuration Steps
	Sign in to PHONE APPLI PEOPLE.
General Sign On Wobile Import Assignments	2 Click your user icon (upper-right corner) then select <b>Manage</b> .
Settings Edit	3 Go to Business Information > Company Name/Logo, scroll down to Authentication Setting, then enter the following:
	Authentication Method: Select SAML authentication.
Sign on methods	SSO End point URL: Copy and paste the following:
The sign-on method determines how a user signs into and manages their credentials for an application. Some sign-on methods require additional configuration in the 3 <sup>rd</sup> party application.	3
Application username is determined by the user profile mapping. Configure profile mapping	IDP Entity ID: Copy and paste the following:
SAML 2.0	4
Default Relay State	• SP Entity ID: Ente Okta. 5
	<ul> <li>IdP signature location: Select In response.</li> </ul>
Disable Force	IdP Public Key Certificate: Download and save, then upload the following certificate:
Authentication	6
SAML 2.0 is not configured until you complete the setup instructions.	Click Update.
2 View Setup Instructions	4 Done!
Identity Provider metadata is available if this application supports dynamic configuration.	

# PHONE APPLI PEOPLE SAML設定

### 5. 【PHONE APPLI PEOPLE】SAML設定

① PHONE APPLI PEOPLEに管理者アカウントでログインします。

右上の【設定】をクリックします。

③【管理】をクリックします。

PHO	ONE APPLI	<b>22</b> グループ1	<b>R</b> グループ2	<b>へい</b> グループ3	<b>久久</b> グループ4	<b>R</b> 1911-75		2
$\wedge$							マイプロフィール	
*□_* ホーム							連絡先出力	
00	1 お知らせ						行き先:未定義	
<mark>とやく</mark> グループ	お知らせがありません。						ユーザ情報	
പ്ര						3	管理	
ビー						-	ログアウト	
							ヘルプ	
<b>ビ</b> ヨ 社外								
R							I	
<b>1</b> □□ 会社							I	
$\bigcirc$								
*ソ 履歴							I	
<b>B</b>								
[Q] 資料検索								

### 5. 【PHONE APPLI PEOPLE】SAML設定

#### ④【企業情報】タブの【社名/ロゴ】をクリックします。

⑤ 認証方式を【SAML認証】に設定し、更新します。

PH	ONE APPLI				<b>XX XX</b> 1911-71 1911-72	<b>XX XX X</b> ju-73 Ju-74 Ju	
	管理 - 企業情報 - 社名/ロゴ 企業情報 部署 社名/ロゴ 表示カラム ユーザ設定 スマートフ	ユーザ ォン スマートフォンタブ スマートフォン発信機	共有電話帳 能 共用番号管理	<b>お知らせ</b> Microsoft 365設定 Skypeプレゼンス取得設	Sansan連携 コラボレーション設定	ログ出力 オペレータ入力管理	Azure AD連携 ユーザ情報出力管理 エクスポート設定
グループ 原 社内		ムアウト後の遷移先を設定できます。 5 SSO	認証言	設定	& 0365 SSO	<b>•</b>	
E A A M 歴	セッションタイムアウト後URL Microsoft Intuneによろログイン判			ローカル認証 SAML認証 OpenID Conr	lect		更新
資料検索	Microsoft Intune外からインストールしたスマートフ ログイン制限 <b>off</b>	オン版アプリでのログインを制限します。		更新			

#### 5. 【PHONE APPLI PEOPLE】SAML設定

⑥ SSOエンドポイントURLを設定します。※Oktaで取得した【 SSO End point URL 】の値を入力します。

⑦ IdPエンティティIDを設定します。※Oktaで取得した【 IDP Entity ID 】の値を入力します。

⑧ SPエンティティIDを設定します。※Oktaで取得した【SP Entity ID】の値(※固定値:Okta)を入力します。
 ⑨ IDP署名の位置を「レスポンス内」に選択します。

⑩ Oktaで<u>ダウンロードした</u>IdP公開鍵証明書をアップロードし、⑪更新をクリックします。

認証設定	
ログイン時の認証方法とログアウ	<b>)ト・セッションタイムアウト後の遷移先を設定できます。</b>
認証方式	SAML認証 ✓
ログアウト後URL	
セッションタイムアウト後URL	
IdP URL	IdPエンティティID 必須入力項目です。
	SPエンティティID 8 必須入力項目です。
IdPの署名の位i	レスポンス内・
1dP公開鍵証明書	ファイルを選択 RSAかDSAのアルゴリズムで生成された、公開鍵の証明書ファイルを添付します。 X.509形式の証明書のみ利用できます。
	① 更新
※本書では設定している	ませんが、「ログアウト後URL」、「セッションタイムアウト後URL」は任意の値を設定することが可能です。

「働く」を変える。「生きかた」が変わる。

### PHONE APPLI

info@phoneappli.net